

Fiche technique

Sel régénérant 6-1

Version 1.1

Page 1 / 1

Date d'impression 27.04.2017

No.-CAS: 7647-14-5

No.-EINECS: 231-598-3

Apparence

produit blanc, cristallin

Analyses chimiques

- Chlorure de sodium
- Calcium
- Magnésium
- Sulfate
- Teneur en eau
- Insolubles dans l'eau

Spécification

- > 99,9 %
- < 50 mg/kg
- < 20 mg/kg
- < 600 mg/kg
- < 0,1 %
- < 0,01 %

Typique

- 99,93 %
- 30 mg/kg
- 10 mg/kg
- 400 mg/kg
- 0,02 %
- 0,005 %

Méthodes

- EN 973
- ISO 2482
- ISO 2482
- ISO 2480
- ISO 2483
- ISO 2479

Granulométrie

- > 6,3 mm
- 1,0 - 6,3 mm
- < 1,00 mm

Typique

- 20 %
- 75 %
- 5 %

Méthodes

- EN 1235

Propriétés physiques

- Masse volumique apparente

 1.100 - 1.300 kg/m³

Méthodes

- EN 1236

Remarque

Ce produit est conforme à la norme EN 973 (A) : chlorure de sodium pour la régénération des résines échangeuses d'ions.

Moyens de livraison

- Nous consulter

Les données précédentes résultent de nos contrôles qualité. Ces données ne dispensent pas l'utilisateur d'un contrôle à réception et ne sont pas forcément des garanties de vente. L'utilisateur est seul responsable du choix du produit en fonction de l'application souhaitée

esco - european salt company GmbH & Co.KG
 Headquarters • Landschaftstraße 1 • 30159 • Hannover • Allemagne • ☎ +49-(0)511-85030-0 📠 ...-131
 esco benelux nv • Park Lane, Culliganlaan 2G bus 1 • B-1831 • Diegem • Belgique • ☎ +32-2711-0160 📠 ...-0161
 esco france s.a.s • 49 Avenue Georges Pompidou • F-92593 • Levallois-Perret Cedex • France • ☎ +33(0)1.40.89.70.50 📠 ...1.40.89.70.60
 Vatel S.A. • Apartado 211-Sobralinho • P-2616-956 • Alverca • Portugal • ☎ +35-1219-5184-20 📠 ...-39
 esco Espagne S.L.U. • World Trade Center, Muelle de Barcelona, s/n, Edif. Sur, 2a planta • 08039 • Barcelona • Espagne • ☎ +34 933 443 294 📠 ...-02
 esco Nordic AB • Drakegatan 10 • 401 23 • Göteborg • La Suède • ☎ +46 -31 773 70- 01 📠 ...-02
www.esco-salt.com esco – european salt company GmbH & Co. KG est certifié selon la norme EN ISO 9001