

Greaselift[™]

LE DÉGRAISSANT EFFICACE PLUS SÛR*

La performance compte...

Aussi efficace que des dégraissants caustiques

- ✓ Pénètre rapidement les matières grasses
- ▲ Nettoie les fours, grills, hottes et évents
- ✓ Idéal pour le lavage quotidien en profondeur
- Utilisable sur l'aluminium
- ✓ Facile à utiliser

Le seul dégraissant capable de résultats exceptionnels sans nécessiter d'équipement de protection individuelle.

La sécurité compte...

Renforce efficacement la sécurité de l'environnement au travail

- Utilisation sans équipement de protection individuelle
- ▲ Élimine les risques normalement associés aux dégraissants agressifs

Aucune odeur nocive, sans risque pour les personnes à proximité



La durabilité compte...

Protège l'environnement

- ▲ Immédiatement biodégradable
- Disponible en poches de 2 litres de produit concentré pour être dosé dans des bouteilles à pulvérisateur réutilisables
- Réduit considérablement les déchets d'emballage



MODE D'EMPLOI

- La surface doit être juste tiède sans être brûlante avant l'utilisation (max 55°C). Pulvérisez Greaselift sur la surface, en couvrant totalement les zones sales avec la mousse.
- Laissez Greaselift pénétrer les dépôts gras pendant 3
 15 minutes selon le niveau de saleté. Ne laissez pas le produit sécher sur la surface.
- 3. Essuyez les dépôts gras dissous ou détachés avec un tampon à récurer ou un chiffon humide.
- 4. Rincez la surface à l'eau claire.

NOTES

- Greaselift ne nécessite pas de gants, de lunettes de protection ou de masque facial. Prenez les précautions nécessaires pour nettoyer des surfaces chaudes.
- ✓ Un équipement de protection individuelle est nécessaire pour remplacer la poche de 2 L.

VOLUME

Greaselift RTU	6 x 750 ml
Greaselift Super concentré	2 x 2 L

Ecolab bvba Noordkustlaan 16C, B-1702 Groot-Bijgaarden, Phone: +32 2 467 51 11 Ecolab SNC 23 avenue Aristide Briand CS 70107 94112 Arcueil cedex Tél: 01 49 69 65 00 www.fr.ecolab.eu

www.ecolab.com

© 2014 Ecolab USA Inc. Tous droits réservés.

