



SC250 Lithium



Vidéo

ÉCO-CONCEPTION

Matériel recyclable à

75 %

Débit d'eau contrôlé et maîtrisé

0,15 L/min

Largeur de travail

42,5 cm

PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

Pression de
brossage constante :

12 kg

Réservoir

6 L

Autonomie de batterie

45 min

Autonomie de lavage

45 min

La NILFISK SC250 offre un lavage et un balayage en un seul passage et un nettoyage en marche avant et arrière.



CONFORT D'UTILISATION ET ERGONOMIE

Capteurs tactiles sur la poignée : activation simple de la brosse et la solution

Timon rabattable à 180°

Démontage des embouchures et lamelles sans outil

La machine est compacte et légère, et peut être transportée à plusieurs endroits en une journée.

COMPACTÉ ET MANIABILITÉ

Concept double réservoir avec anse de transport : faciles à enlever, à transport et à remplir

Accès facile à la batterie grâce au couvercle aimanté: mise en place rapide de la batterie.

Chargeur rapide en option
Temps de charge 45 min.

NILFISK



SC250 Lithium



Conforme(s) aux directives CE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		SC250
Tension	V	36
Puissance Brosse / Aspiration	W	180/180
Débit Air	L/s	-
Dépression	mm H2O	650
Indice de Protection	IPxx	IPX4
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail	ø mm / 0	425
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm	80/1
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	1400
Pression Brossage	kg	max 12
Niveau Sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	63
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	1360/680
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	6/6
Dimensions Lxlxh	cm	63 x 42,5 x 40 (corps)
Poids à vide / en ordre de marche	kg	25/32
Autonomie d'un module de batterie	min	90
Temps de charge d'une batterie vide	h	env 6
Chargeur rapide en option / temps de charge	min	45

Composition de la laveuse livrée

SC250 - Kit 2 batteries Lithium 36v avec chargeur standard, Brosse Cylindrique 340 mm - Medium Nylon, Embouchure - 360 mm 2 Pièces - Bac récupération débris - visite installation mise en service et formation du personnel + une Visite technique PRO OPTION inclus pendant la garantie.



SC250 Lithium



- **Batterie Lithium** Nilfisk avec la technologie « Battery Management System » (BMS)
- Une source d'énergie **sûre et efficace** avec une longue durée de vie.
- Temps de charge d'une batterie vide : environ 2 h
- Peut être chargée à tout moment
- Pour plus d'autonomie, une batterie supplémentaire avec chargeur rapide est disponible en option
- **Chargeur rapide** en option : 45 mn de temps de charge
- **Batterie facile d'accès** - couvercle à l'arrière maintenu par des aimants
- Le chargeur peut être stocké dans le compartiment de la batterie
- Charge possible avec la machine ou de façon séparée ailleurs