

Alphamix batteur mélangeur 8 litres sans prise d'accessoire

210663

FICHE PRODUIT




Électrique Matériau(x): Pays d'origine: **FRANCE** 8438809900 Code douane:

Créée le: 26/06/2024



- Batteur professionnel polyvalent doté d'un moteur pour usage intensif
- Moteur asynchrone à usage intensif, pour une fiabilité et une longévité accrue en adéquation avec la capacité de la cuve
- Tableau de commande en façade sur le capot, pratique et lisible
- Bâti métallique poli procure une grande stabilité et facilite l'entretien
- Sélecteur 9 vitesses permettant un travail précis et un choix de vitesse constante
- Tête basculante avec maintien en position ouverte pour faciliter la mise en place et le dégagement des outils et verrouillage de cuve, breveté
- Cuve en inox avec poignée ergonomique contenance 7,8 l, avec fond bombé permettant de travailler de très petites quantités et favorisant un pétrissage efficace
- ✓ Outils : fouet, palette et crochet en acier inoxydable
- Idéal pour répondre à une utilisation très intensive en pâtisserie, traiteur, restaurant et petites collectivités
- Rapide, il peut pétrir, fouetter et mélanger en un temps record jusqu'à 4kg de pâte (humidité 60%)
- Peut fouetter jusqu'à 16 blancs d'oeufs (500 g) en un temps record
- Peut malaxer à la palette jusqu'à 1,5 kg de beurre pommade, avec un maximum d'efficacité grâce à la forme de l'outil qui ramène la préparation vers le centre du bol
- ✓ Crochet spirale à galet breveté favorisant un pétrissage optimal jusqu'à 4 kg de pâte à pain
- Efficace avec des petites quantités grâce la forme de la cuve à fond bombé et à la forme des outils
- √ Conforme à la norme CE spécifique Batteurs mélangeurs EN 454

Unité de vente: Mini de commande:





Alphamix batteur mélangeur 8 litres sans prise d'accessoire

210663

Dimensions Variante Commerciale									
	Varian	te commerciale VC 1	Varian	te commerciale VC -1	Variante commerciale VC -2				
<u>Désignation</u>	Alphamix batte prise d'accesso	ur mélangeur 8 litres sans ire							
Contient			VC-1		VC-2				
Hauteur		400 mm							
Longueur totale		465 mm							
Largeur		318 mm							
Volume		83,8 cm³							
Poids Net		18330 g							
Poids Brut		19700 g							
Code à barres		3665075250247							

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT							
Dimension	s du produit	Garantie					
Longueur utile	465 mm	Durée de garantie	24 mois				
Contenance utile	780 cl	Règlementaire					
Ma	tière	Marquage CE ?	oui				
Matière principale	Électrique	Impact environnemental					
La matière est-elle recyclable?	oui à 100 %	Le produit est-il recyclable?	oui				
Matière secondaire	Aluminium	Administratif					
Matière tertiaire	Acier inox 18-10/aisi 304	Le produit porte-t-il une des marques du	oui				
Elec	trique	groupe MB					
Puissance	700 W						
Tension	230 V						
Niveau sonore	70 dB						
Indice IP	IP55 - IP34						





Alphamix batteur mélangeur 8 litres sans prise d'accessoire

210663

		UNITE	SOUS-CONDITIONNEMENT		COLIS			PALETTE		
Quantités			contient:		contient:	1	sous-cdt	contient:	12	colis
					soit:	1	unité(s)	contient:	3	couches
								contient:	4	colis / couche
								soit:	12	unité(s)
Poids	18,341	Net en kg		Net en kg	18,	,3	Net en kg	220		Net en kg
	19,773	Brut en kg		Brut en kg	19,	,8	Brut en kg	237		Brut en kg
	1,432	Net emballage en kg		Net emballage en kg	1,	.4	Net emballage en kg		17	Net emballage en kg
Dimensions	47,000	Hauteur en cm		Hauteur en cm	47	,0	Hauteur en cm	1	57	Hauteur en cm
	54,000	Largeur en cm		Largeur en cm	54,	,0	Largeur en cm		30	Largeur en cm
	33,000	Longueur en cm		Longueur en cm	33	,0	Longueur en cm	1	20	Longueur en cm
	83,750	Volume en dm³		Volume en dm³	83	,8	Volume en dm³	15	07	Volume en dm³
Code à barres	Туре	EAN	Туре	EAN	Туре		EAN	Туре		EAN
	EAN13	3665075250247								