Extracteurs AX 14

Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

Les injecteurs/extracteurs AX9 et AX14 sont conçus pour nettoyer tous types de revêtements textiles. Grâce à leur gamme complète d'accessoires, leur facilité d'utilisation, ils s'adaptent à tous les besoins. Ils sont compacts et très maniables, même dans les endroits les plus encombrés.

Ces appareils sont conçus pour nettoyer facilement les moquettes, les revêtements muraux, les tapis, les sièges et autres revêtements textiles. Sa gamme complète d'accessoires offre plus de souplesse et vous permet de faire face à des applications variées. Leur armature en polyéthylène et leurs accessoires avec tube en acier inoxydable augmentent leur durée de vie. Les 4 roues pivotantes offrent plus de mobilité. Des appareils conçus pour les entreprises de nettoyage, les institutions, les restaurants, les magasins de location, les hôtels etc...

- Support de câble et poignée ergonomique intégrés
- Accessoires pour tous revêtements textiles: murs, tapis, couvertures, fauteuils, sièges
- Pompe d'injection protégée par un filtre démontable avec moteur by pass
- 4 roulettes pivotantes.



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

Equipement standard

| Accessoires inclus | | Référence | Quantité mini. | AX9 CAR FR | AX14 FR |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------|---------|
| Extractor Noz | Extractor Nozzle | | | | |
| 0 | ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM | 20000021 | 0 | | |
| 115 | KIT SUCEUR COMPLET | 20000020 | 0 | | |
| Extracteurs | | | | | |
| 0 | FLEXIBLE INJECT COMPLET | 20000012 | 1 | | |

| Modèle | AX9 CAR FR | AX14 FR |
|---------------------|--------------|--------------|
| Référence | FR1512405001 | FR1512405101 |
| Caractéristiques | | |
| Support de câble | • | • |
| Design compact | • | • |
| Poignée ergonomique | • | • |



Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

| Caractéristiques Techniques | AX9 CAR FR | AX14 FR |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Type de prise | EU | EU |
| Pression de pompe (bar/psi) | 5/73 | 5/73 |
| Tension (V) | 230 | 230 |
| Indice de protection | II | II |
| Puissance nominale (W) | 1000 | 1000 |
| Débit d'air (l/sec.) | 60 | 60 |
| Dépression à l'embouchure (kPa) | 20 | 20 |
| Niveau sonore (dB(A) BS 5415) | 76 | 76 |
| Largeur de travail (mm) | 220 | 220 |
| Largeur d'aspiration (mm) | 220 | 220 |
| Longueur câble électrique (m) | 10 | 10 |
| Réservoir solution/récupération (I) | 9/7,5 | 14/14 |
| Dimensions (L x L x H) (mm) | 540x500x400 | 540x500x400 |
| Poids (kg) | 11.7 | 12.7 |

 $[\]bullet$ Equipement standard, $^{\bigcirc}$ Accessoires Supplémentaires, $^{\square}$ Equipement Optionnel

| | Accessoires | Référence | Quantité mini. | AX9 CAR FR | AX14 FR |
|------------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------|---------|
| Extractor Nozzle | | | | | |
| Ó | ACCESSOIRE FAUTEUIL 130MM | 20000021 | 0 | | |
| 1 | EMBOUCHURE COMPLETE | 20000010 | 0 | | |
| | EMBOUCHURE POLYETHYLENE | 20000018 | 0 | | |
| 16 | KIT SUCEUR COMPLET | 20000020 | 0 | | |
| Extracteurs | | | | | |
| Q | FLEXIBLE INJEC COMPLET | 20000014 | 0 | | |
| Q | FLEXIBLE INJECT 6X9 1 15M | 20000017 | 0 | | |



AX 14

Tous vos revêtements textiles parfaitement propres

| Accessoires Référence Quantité mini. AX9 CAR FR | | | | | AX14 FR |
|---|------------------------------------|-----------|---|--|---------|
| 0 | FLEXIBLE INJECT COMPLET | 20000012 | 1 | | |
| Extractor Tub | Extractor Tube | | | | |
| | KIT 2 TUBES DROITS ACIER | 20000016 | 0 | | |
| Flexible d'asp | iration | | | | |
| P | FLEXIBLE ASPIRAT AX9/14 | 20000022 | 0 | | |
| Embouchure | | | | | |
| | ACCESSOIRES FAUTEUIL 80MM | 20000045 | 0 | | |
| Accessoires pour nettoyeur vapeur | | | | | |
| | FLEXIBLE SV & SDV 4 M AVEC POIGNEE | 450000045 | 0 | | |

