

Souple et efficace

L'IVB 961-0L est un aspirateur eau et poussières efficace sur tous les sols : à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est impératif, aujourd'hui, d'éviter tout risque qui engendrerait un danger pour les employés et des coûts pour les sociétés.

Pour un **nettoyage quotidien, de jour comme de nuit**, l'aspirateur IVB 961-0L est idéal grâce à son faible niveau sonore. Il est équipé pour que vous obteniez un nettoyage rapide et efficace dans des conditions difficiles : kit d'accessoires ø38mm de série, système de décolmatage en fonctionnement Push and Clean.

- Bi-moteur de 2400 W (2 x 1200) monophasé
- Cartouche filtrante PET lavable avec système de décolmatage Push&Clean™
- Cuve en acier inoxydable 70L basculante
- Câble d'alimentation caoutchouc 10m
- Entrée de cuve Multifit livrée avec kit accessoires ø38mm



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	IVB 961-0L PC EU
Filtre d'aspiration				
	FILTRE PET NANO FIBRE METAL D275X187MM	107400562	1	●
System 38 Hose Vacuum Cleaner				
	FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796	1	●
System 38 Tube				
	KIT TUBES DROIT D38 2X500MM	107402474	0	●
	TUBE COURBE D.38MM	302002889	1	●
System 38 Vac Floor Nozzle				
	EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIERE	302002798	1	●
System 38 Crevice/Cone Nozzle				



Souple et efficace

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	IVB 961-0L PC EU
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm	302002890	1	•

Modèle	IVB 961-0L PC EU
Référence	302002914

Caractéristiques	
Support de tube	•
Démarrage moteur en douceur	•
Support pour outils	•
Réservoir basculant	•
Antistatique	•
Châssis en acier robuste	•
Eau & poussières	•
Niveau sonore faible	•
Réservoir en acier inoxydable	•
Rangement accessoires	•
Câble caoutchouc antistatique	•
Cartouche filtrante lavable	•
Système manuel de décolmatage du filtre	•
Grandes roues et poignée soft grip	•
Rangement des accessoires	•
Rangement du câble	•
Sac filtrant synthétique 1 pièce	•

Caractéristiques Techniques	IVB 961-0L PC EU
Mise à la terre	YES
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de protection	IPX4
Classe poussière	L
Puissance nominale (W)	2x1200
Puissance d'aspiration à l'embouchure (W)	270
Débit d'air sans flexible (l/sec)	120
Dépression (kPa)	23
Dépression max. (kPa)	23
Niveau sonore à 1,50m (dB(A) ISO 3744)	67



Souple et efficace

Caractéristiques Techniques

IVB 961-0L PC EU

Capacité de cuve (l)	70
Type du filtre principal	PET
Surface du filtre principal (cm²)	7800
Entrée (mm)	50 MultiFit
Dimensions (L x L x H) (mm)	580x600x970
Poids (kg)	30

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	IVB 961-0L PC EU
System 50 Tube				
	TUBE AVEC MANCHE COUDE ALU D.50MM	15335	1	○
	TUBE COURBE D36MM ACIER I	15341	1	○
	TUYAU DE RALLONGE Ø 50 MM	5152	1	○
System 50 Brush/Universal Nozzle				
	BROSSE RONDE NYLON Ø50MM	40458	1	○
	EMBOUCHURE ALU Ø50X200MM	41100	1	○
	EMBOUT POUR GROSSES SALETÉS Ø 50 MM	5153	1	○
System 38 Hose Vacuum Cleaner				
	FLEXIBLE 4 M D36	6070	1	○
	FLEXIBLE ASPI STD D38X4M	302002796	1	●
System 50 Crevice/Cone Nozzle				



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Souple et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	IVB 961-0L PC EU
	EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	7868	1	○
	EMBOUT SPÉCIAL EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	19936	1	○
	SUCEUR PLAT D50 RESISTANT	31244	1	○
	TUBE PLAT PLASTIQUE D 50x370MM	7102	1	○
Kit d'accessoires pour aspirateur				
	KIT ACCES LIQUIDE D36MM	7727	1	○
	KIT ACCES SOL-MACHINE D36	302000927	1	○
	KIT NETTOY/CHAUDIERE D36M	60430	1	○
	KIT POUR COPEAUX D50MM	61681	1	○
System 38 Crevice/Cone Nozzle				
	ADAPTATEUR 38/50MM	302002884	1	○
	BUSE CANALISATION	8054	1	○
	TUBE PLAT BISEAUTE Ø 38x300 mm	302002890	1	●
System 50 Hose Vacuum Cleaner				



Souple et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	IVB 961-0L PC EU
	FLEXIBLE 4M D50 AS	15815	1	○
	FLEXIBLE 4M D50 RESISTANT A LA CHALEUR	11061	1	○
	FLEXIBLE COPEAUX 4 M D50	15182	1	○
	FLEXIBLE D50 4M UNIVERSEL	15358	1	○
	FLEXIBLE METAL GALVANISE 4M D50	15013	1	○
	TUYAU FLEX. D'ASPIRATION Ø 50 MM X 1,75	19930	1	○
System 38 Tube				
	KIT TUBES DROIT D38 2X500MM	107402474	0	●
	TUBE ALU CALORIFUGE 2 5 M Ø38	15340	1	○
	TUBE COURBE D.38MM	302002889	1	●
System 50 Vac Floor Nozzle				
	BROSSE DE RECHANGE POUR	15347	1	○
	EMBOUCH D50 ALU 500MM	15344	1	○

Souple et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	IVB 961-0L PC EU
	EMBOUCHURE ALU Ø 50x500MM	15343	1	○
	KIT LAMELLES CAOUT D EMBOUCHURE	15346	1	○
System 36 Tube				
	ACCOUPLEMENT	29457	1	○
Kit accessoires				
	KIT ANTISTATIQ MULTIFIT D	80601000	1	○
	KIT MACHINE PUR MULTIFIT	80601100	1	○
	KIT MACHINE/SOL CAOUT MUL	80601300	1	○
	KIT MACHINE/SOL PUR MULTI	80601200	1	○
Filtre d'aspiration				
	FILTRE PET NANO FIBRE METAL D275X187MM	107400562	1	●
System 38 Vac Floor Nozzle				
	EMBOUCHURE 400MM D.38 EAU ET POUSSIÈRE	302002798	1	●
	EMBOUCHURE LIQUIDE D.38X450	302002799	1	○
Filter Bag				



Souple et efficace

Accessoires		Référence	Quantité mini.	IVB 961-0L PC EU
	LOT DE 5 SACS POLYESTER 55/75L	302002892	1	○
Sack Filter				
	SURFILTRE ANTI COLMATAGE	302002894	1	○
Exhaust Air Collector				
	KIT COLLECTEUR AIR ECHAP D50 ATTIX 9	107409036	0	○

