

Stain Ex

Le système professionnel
de pré-détachants pour
textiles



Stain Ex

Le système professionnel de pré-détachage

Traitement des
taches grasses



Traitement des
taches d'encre
et de stylos



Traitement
des taches
d'origine
métallique



Traitement
des taches
protéiniques
comme le sang



Facile à utiliser

Après avoir identifié le type de tache, le tableau conseil d'utilisation vous aidera à choisir le produit détachant adapté. Suivant les cas, **Stain Ex** sera soit pulvérisé, soit appliqué directement sur la tache. Laisser agir pendant quelques minutes et mettre à laver avec le programme habituel.


Vos avantages

Stain Ex réduira considérablement votre taux de relavage et vous permettra d'économiser de l'énergie, du temps et de l'argent.



Stain Ex

ants pour textiles



- Efficace contre toutes les taches
- Protège vos textiles
- Prêt à l'emploi
- Facile d'utilisation
- Réduits vos coûts



Kit de départ



Le kit de départ est constitué d'un support portable et d'un flacon de chaque produit. Le support peut être installé au mur, ainsi vous aurez toujours les produits disponibles en cas de nécessité. Le tableau conseil d'utilisation vous indique quel produit utiliser sur tel type de tache.

Stain Ex

Utilisation

Système de pré-détachants pour application locale destiné aux blanchisseurs professionnels.

Mode d'utilisation

1. Vérifier la stabilité des coloris et la tenue de la fibre à l'utilisation des produits **Stain Ex**.
2. Imprégner la tache de **Stain Ex**: pulvériser Stain Ex 1 et 2, appliquer Stain Ex 3 et 4.
3. Laisser agir le produit pendant 5 à 10 minutes. Ne pas laisser sécher le produit sur le textile.
4. Laver le textile avec son programme habituel.

Stain Ex 1

graisse, huile,
maquillage,
rouge à lèvres,
cirage, chocolat

Stain Ex 2

encre, encre de
chine, stylo feutre,
stylo bille,
peinture, cire,
colle, graphite

Stain Ex 3

rouille,
verniss métallique,
ciment

Stain Ex 4

sang, sauce, oeuf,
lait concentré,
mayonnaise

Propriétés :

- Formules concentrées
- Utilisation simple
- Aucune action mécanique requise
- Ne pas utiliser sur les enductions (ex. PVC)

Stockage :

Stocker à température ambiante.

Kit de départ :

4 flacons et leur support. Code article : 9045930

Recharge :

Carton de 4 flacons de 500 ml de chaque produit

Stain Ex 1	code article	9039210
Stain Ex 2	code article	9010600
Stain Ex 3	code article	9010620
Stain Ex 4	code article	9039170

Caractéristiques physico-chimiques :

Stain Ex 1	liquide incolore parfumé pH à 1 % = 9,8 environ densité : 0,831
Stain Ex 2	liquide incolore pH pur = 4,4 environ densité : 1,04
Stain Ex 3	liquide incolore, odeur acidulée pH pur = 1 environ densité : 1
Stain Ex 4	liquide marron clair pH pur = 9,6 environ densité : 1,05

The Ecolab logo features the word "ECOLAB" in a bold, blue, sans-serif font. A stylized blue wave graphic is positioned to the left of the text, extending from the bottom left towards the center of the logo.

Ecolab snc

8, rue Rouget de Lisle - 92442 Issys les Moulineaux

Tél. : 01.40.93.93.94

Fax : 01.40.93.94.98

www.ecolab.com