

Un concentré de performance et d'ergonomie

La Nilfisk SW900 offre une récupération optimale de la poussière et autres débris, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle permet d'accroître votre productivité quotidienne grâce à un contrôle maximal de la position de l'utilisateur. une ergonomie améliorée avec une trémie sur roues et des performances de nettoyage accrues.

La balayeuse accompagnée Nilfisk SW900 offre des avantages précieux : gain de temps, productivité, facilité d'utilisation. Elle est la balayeuse idéale pour les entreprises de nettoyage, les locaux industriels, les entrepôts de stockage et de distribution, les hôtels, les centres d'exposition et de congrès, les centres commerciaux ainsi que les centres sportifs.

- Toutes les commandes sont intuitives et accessibles par l'utilisateur en position de travail
- Une poignée ergonomique pour une parfaite maniabilité
- Vitesse facilement ajustable grâce à sa large commande intégrée à la poignée de conduite
- Trémie de 60 litres, facile à retirer de la balayeuse
- Nouveau contrôle du balai latéral sur la poignée
- Marche/arrêt automatique lorsque la brosse latérale est abaissée/levée
- Nettoyage plus rapide et plus efficace du filtre : nouveau système électrique de décolmatage



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

● Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SW900B	SW900 P
Filter for Sweeping					
	FILTRE POLYESTER LAVABLE	1464691000	1	●	●
Main Broom					
	BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	1	●	●
Side Broom					
	BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000	1	●	●
Autres					
	COMPTEUR HORAIRE 24V	9096951000	1	●	●



Un concentré de performance et d'ergonomie

Modèle	SW900B	SW900 P
Référence	9084110010	9084111010
Caractéristiques		
Captage poussière	•	•
Secoueur électrique de filtre	•	•
Brosse latérale droite en PPL	•	•
Version batterie	•	
Compteur de batteries	•	
Version essence		•
Poignée ajustable	•	•
Coupure aspiration turbine	•	•
Chargeur intégré	•	
Caractéristiques Techniques		
	SW900B	SW900 P
Puissance moteur	Battery	Petrol
Vitesse max. (km/h)	4.5	4.5
Niveau sonore	70	78
Rendement théorique/réel du balai principal (m²/h)	2700/1620	2700/1620
Rendement d'un balai latéral théorique/effectif (m²/h)	3715/2230	3715/2230
Rendement des 2 balais latéraux théorique/effectif (m²/h)	4725/2835	4725/2835
Largeur avec 1 balai latéral droit (mm)	825	825
Largeur avec 2 balais latéraux (mm)	1050	1050
Pente admissible max (%)	20	20
Volume de la trémie (l)	60	60
Surface du filtre (m²)	1.9	1.9
Diamètre balai latéral (mm)	315	315
Longueur du balai principal (mm)	600	600
Dimensions (L x L x H) (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100
Poids en ordre de marche (gvw) (kg)	176.5	122
Poids net (kg)	82	88
Poids en ordre de marche (kg)	143	88.5



Un concentré de performance et d'ergonomie

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SW900B	SW900 P
Side Broom					
	BROSSE LATÉRALE PPL 0 5	146 3035 000	1	●	●
	BROSSE LATÉRALE PPL MOQUE	146 3036 000	1	○	○
Batteries					
	BATTERIE 6V-180AH GEL	80564000	2	□	
	ELEMENT BAT 6V-175AH WET TUBULAR MONOBLO	80563211	2	□	
	ELEMENT BATTERIE 12V 110A/H WET	80564600	1	□	
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	1	□	
	ELEMENT DE BATTERIE E 100A/H GEL	80564400	1	□	
Main Broom					
	BROSSE CENTRALE D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	1	●	●
	BROSSE CENTRALE MIX D.265X600MM PPL 0.5	1465216000	1	○	○
	BROSSE CENTRALE NYLON/ACIER 265X600	146 0750 000	1	○	○
Filter for Sweeping					
	FILTRE PAPIER	1464902000	1	○	○
	FILTRE POLYESTER LAVABLE	1464691000	1	●	●
	PRE-FILTRE	1465018000	1	□	□
Autres					



Un concentré de performance et d'ergonomie

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SW900B	SW900 P
	BROOM LEFT SIDE PPL W/RECYCLING KIT	1466497000	1	□	□
	COMPTEUR HORAIRE 24V	9096951000	1	●	●
	KIT BROSSE LATÉRALE GAUCHE	1465408000	1	□	□
Flap and Skirt					
	KIT LAMELLES NON MARQUANTES	1465541000	1	□	□

