

NILFISK MC1C ET MC2C

Nettoyez efficacement  
et facilement !



**NILFISK**

# Plus de puissance pour les pros !

Laissez la place aux nouveaux Nilfisk MC1C et MC2C ! Une gamme de nettoyeurs haute pression eau froide compacts, puissants et très polyvalents pour vous aider à accomplir facilement, rapidement et efficacement toutes les tâches de nettoyage quotidiennes.

Les modèles MC1C et MC2C sont conçus sur mesure et ciblés pour tous les professionnels du bâtiment, de l'agriculture, du nettoyage et de l'automobile.

**Le pistolet de pulvérisation ERGO permet de travailler plus efficacement avec peu d'efforts** en réduisant le risque de fatigue.

**La lance 4en1 unique sur le marché garantit un meilleur effet de nettoyage avec moins d'effort.** Il suffit de tourner la tête en aluminium pour sélectionner le mode adapté à la tâche et profiter d'une expérience supérieure.

**Le flexible à armature en acier et raccord tournant en laiton est très résistant tout en éliminant les torsions pour faciliter le rangement.** De plus, le flexible de 15 mètres sur le MC2C augmente le diamètre de travail.

**Le système d'activation automatique par la pression et les pompes éprouvées garantissent une excellente fiabilité** et la satisfaction globale.





## Caractéristiques et bénéfices :

- Un pistolet de pulvérisation ergonomique pour un meilleur confort de l'utilisateur et une efficacité globale optimale
- Une lance 4en1 unique qui s'adapte à diverses tâches de nettoyage, même dans les zones difficiles ou très sales (modèles T et XT)
- Le système d'activation automatique par la pression améliore l'efficacité et réduit les consommations
- Un réservoir de détergent de 2,5 litres permet une plus grande portée de nettoyage sans remplissage (MC2C)
- Un flexible à armature en acier avec un raccord tournant en laiton, de 10 ou 15 mètres, résistant à l'usure et facile à enrouler
- La fonction de marche/arrêt automatique coupe le moteur lorsque la gâchette est relâchée
- Un canon à mousse pour une application simple, efficace et intuitive du détergent (MC2C)
- La rotabuse intégrée à la lance 4en1 améliore considérablement l'efficacité de décapage (modèles T et XT)



# Des outils multifonctions

Les MC1C et MC2C sont vos outils de référence pour diverses tâches de nettoyage. À la fois en complément d'un nettoyeur haute pression plus puissant ou en version autonome pour des tâches de nettoyage petites à moyennes pour :



**Petites fermes de loisirs ou fermes d'animaux**

- Nettoyage du matériel et des petits véhicules agricoles
- Nettoyage des outils et des équipements de traite



**Lavage de véhicule**

- Garages et showrooms
- Nettoyage des pièces mécaniques
- Nettoyage des compartiments moteurs et trains roulants



**Artisans, maçons et peintres**

- Nettoyage des petites façades
- Nettoyage des outils et des équipements
- Nettoyage des espaces extérieurs

**Caractéristiques techniques**

| Description                                        | Unité    | MC1C<br>125/500 XT     | MC2C<br>120/520 T      | MC2C<br>120/520 XT     | MC2C<br>140/610 XT     | MC2C<br>150/650        | MC2C<br>150/650 XT     |
|----------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Pression et débit (pression de service/débit max.) |          | 125/500                | 120/520                | 120/520                | 140/610                | 150/650                | 150/650                |
| Alimentation                                       | V/~/Hz/A | 230/1/50/9,5           | 230/1/50/10            | 230/1/50/10            | 230/1/50/12,6          | 230/1/50/14,5          | 230/1/50/14,5          |
| Puissance                                          | kW       | 2,1                    | 2,3                    | 2,3                    | 2,9                    | 3,3                    | 3,3                    |
| Pompe et pistons                                   |          | Axiale et pistons inox | Axiale et pistons inox | Axiale et pistons inox | Axiale et pistons inox | Axiale et pistons inox | Axiale et pistons inox |
| Moteur induction                                   | tr/min   | 2800                   | 2800                   | 2800                   | 2800                   | 2800                   | 2800                   |
| Pistolet HP                                        |          | Ergo 2000              | Ergo 2000              | Ergo 2000              | Ergo 2000              | Ergo 2000              | Ergo 2000              |
| Lance et buse                                      |          | Lance 4 en 1           | Lance 4 en 1           | Lance 4 en 1           | Lance 4 en 1           | Lance Flexopower       | Lance 4 en 1           |
| Enrouleur de flexible HP                           |          | oui                    | non                    | oui                    | oui                    | non                    | oui                    |
| Longueur du flexible HP                            | m        | 10                     | 10                     | 15                     | 15                     | 10                     | 15                     |
| Canon à mousse                                     |          | option                 | oui                    | oui                    | oui                    | oui                    | oui                    |
| Dimensions (LxLxH)                                 | mm       | 344x403x707            | 394x391x955            | 394x391x955            | 394x391x955            | 394x391x955            | 394x391x955            |
| Poids                                              | kg       | 20,3                   | 27,3                   | 28,1                   | 28,1                   | 26,3                   | 28,1                   |