

## Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

Les autolaveuses AS5160/AS5160T/5160TO sont des machines autotractées à batteries très productives : grande capacité des batteries et grande autonomie des réservoirs pour nettoyer pendant des heures. Avec une largeur de travail de 51 cm et un réservoir d'une capacité de 61 l, ces machines accompliront votre mission rapidement et aisément. Les deux grandes roues avant et les roulettes permettent une répartition des masses de la machine et facilitent son avancement et sa stabilité. Pour le nettoyage intensif ou l'entretien de revêtements protégés l'AS5160TO avec plateau brossier orbital garantit une performance de nettoyage multidirectionnelle avec une faible consommation de solution et de détergent. De plus, le plateau de forme carrée permet un accès facile, même dans les coins.

- Grande capacité pour une productivité accrue : réservoirs de solution et de récupération de 61 litres chacun
- Chargeur embarqué pour une charge aisée de la batterie
- Boutons de sécurité intégrés à la poignée
- Version disque disponible avec ou sans traction
- Version orbitale permettant d'économiser de l'eau et du détergent, avec moteur de traction et montée / descente automatique du plateau brossier



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

● Equipement standard

| Accessoires inclus                                                                  |                                   | Référence | Quantité mini. | AS5160-EU 20INCH 60L 24V | AS5160T-EU 20IN 60L 24V TRACTION | AS5160-EUNB SANS BATTERIES ET CHARGEUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Plateaux</b>                                                                     |                                   |           |                |                          |                                  |                                        |
|  | PLATEAU SUPPORT DISQUE 20 INCH    | VF90454   | 1              |                          |                                  |                                        |
|  | SUPPORT PLATEAU 20" SANS CENTREUR | VF90416   | 1              | •                        | •                                |                                        |
| <b>Brosses</b>                                                                      |                                   |           |                |                          |                                  |                                        |
|  | BROSSE 20'                        | VF90417   | 1              | •                        | •                                |                                        |
| <b>Squeegee Blade</b>                                                               |                                   |           |                |                          |                                  |                                        |
|  | LAMELLE AR 20'                    | VF90120   | 1              | •                        | •                                |                                        |
|  | LAMELLE AV 20'                    | VF90119   | 1              | •                        | •                                |                                        |
| <b>Batteries</b>                                                                    |                                   |           |                |                          |                                  |                                        |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

| Accessoires inclus                                                                |                        | Référence | Quantité mini. | AS5160-EU<br>20INCH 60L<br>24V | AS5160T-EU<br>20IN 60L 24V<br>TRACTION | AS5160-EUNB<br>SANS<br>BATTERIES<br>ET<br>CHARGEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | BATT 12V-96Ah AGM C5   | 559503252 | 2              | •                              | •                                      |                                                    |
| <b>Chargeur intégré</b>                                                           |                        |           |                |                                |                                        |                                                    |
|  | CHARGEUR 24V 10A       | VR27041   | 1              | •                              | •                                      |                                                    |
| <b>Embouchures, lamelles et jupes</b>                                             |                        |           |                |                                |                                        |                                                    |
|   | JUPE ANTI ECLABOUSSURE | VS10151   | 1              |                                |                                        |                                                    |

## ● Equipement standard

| Accessoires inclus                                                                  |                                   | Référence | Quantité mini. | AS5160T-EUNB<br>SANS<br>BATTERIES<br>ET<br>CHARGEUR | AS5160TO-EU<br>ORB OBC<br>SANS<br>BATTERIES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Plateaux</b>                                                                     |                                   |           |                |                                                     |                                             |
|   | PLATEAU SUPPORT DISQUE 20 INCH    | VF90454   | 1              |                                                     |                                             |
|  | SUPPORT PLATEAU 20" SANS CENTREUR | VF90416   | 1              |                                                     |                                             |
| <b>Brosses</b>                                                                      |                                   |           |                |                                                     |                                             |
|   | BROSSE 20'                        | VF90417   | 1              |                                                     |                                             |
| <b>Squeegee Blade</b>                                                               |                                   |           |                |                                                     |                                             |
|  | LAMELLE AR 20'                    | VF90120   | 1              | •                                                   | •                                           |
|  | LAMELLE AV 20'                    | VF90119   | 1              | •                                                   | •                                           |
| <b>Batteries</b>                                                                    |                                   |           |                |                                                     |                                             |



## Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

| Accessoires inclus                                                                |                        | Référence | Quantité mini. | AS5160T-EUNB SANS BATTERIES ET CHARGEUR | AS5160TO-EU ORB OBC SANS BATTERIES |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|  | BATT 12V-96Ah AGM C5   | 559503252 | 2              |                                         |                                    |
| <b>Chargeur intégré</b>                                                           |                        |           |                |                                         |                                    |
|  | CHARGEUR 24V 10A       | VR27041   | 1              |                                         |                                    |
| <b>Embouchures, lamelles et jupes</b>                                             |                        |           |                |                                         |                                    |
|   | JUPE ANTI ECLABOUSSURE | VS10151   | 1              |                                         |                                    |

Modèle

AS5160-EU 20INCH  
60L 24VAS5160T-EU 20IN  
60L 24V TRACTIONAS5160-EUNB  
SANS BATTERIES  
ET CHARGEUR

Référence

50000398

50000403

50000532

Caractéristiques

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| Compteur horaire          | • | • | • |
| Version batterie          | • | • | • |
| Flexible vidange eau sale | • | • | • |
| Indicateur niveau d'eau   | • | • | • |
| Traction                  |   | • |   |
| Nettoyage orbitale        |   |   |   |

Modèle

AS5160T-EUNB  
SANS BATTERIES  
ET CHARGEURAS5160TO-EU ORB  
OBC SANS  
BATTERIES

Référence

50000533

50000549

Caractéristiques

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Compteur horaire          | • | • |
| Version batterie          | • | • |
| Flexible vidange eau sale | • | • |
| Indicateur niveau d'eau   | • | • |
| Traction                  | • | • |
| Nettoyage orbitale        |   | • |



## Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

| Caractéristiques Techniques                            | AS5160-EU 20INCH<br>60L 24V | AS5160T-EU 20IN<br>60L 24V TRACTION | AS5160-EUNB<br>SANS BATTERIES<br>ET CHARGEUR |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vitesse de travail (km/h)                              | N/A                         | 0-4.5                               | N/A                                          |
| Voltage de la batterie (V)                             | 24                          | 24                                  | 24                                           |
| Moteur de brosse                                       | 450                         | 450                                 | 450                                          |
| Puissance du moteur de traction (W)                    | N/A                         | 150                                 | N/A                                          |
| Puissance du moteur d'aspiration (W)                   | 350                         | 350                                 | 350                                          |
| Type de batterie                                       | 2x12V 100Ah/C20<br>AGM      | 2x12V 100Ah/C20<br>AGM              | 2x12V 100Ah/C20<br>AGM                       |
| Dépression (mm.ce)                                     | 1200                        | 1200                                | 1200                                         |
| Niveau sonore                                          | 69                          | 69                                  | 69                                           |
| Pente admissible max (%)                               | 2%                          | 2%                                  | 2%                                           |
| Débit d'eau (l/m)                                      | 0-2.4L/min                  | 0-2.4L/min                          | 0-2.4L/min                                   |
| Largeur de la raclette (mm)                            | 790                         | 790                                 | 790                                          |
| Diamètre brosse/plateau (mm)                           | 510                         | 510                                 | 510                                          |
| Pression de brosse (kg)                                | 27                          | 23                                  | 27                                           |
| Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)                | 150                         | 150                                 | 150                                          |
| Dimensions, L x L x H (mm)                             | 1370x600x1220               | 1370x600x1220                       | 1370x600x1220                                |
| Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm) | 350x350x300                 | 350x350x300                         | 350x350x300                                  |
| Poids net (kg)                                         | 85                          | 93                                  | 85                                           |
| Poids brut du véhicule (gvw) (kg)                      | 214.8                       | 222.8                               | 214.8                                        |
| Poids emballé (kg)                                     | 175                         | 183                                 | 175                                          |
| Capacité du réservoir de solution/récupération         | 61/61L                      | 61/61L                              | 61/61L                                       |


| Caractéristiques Techniques          | AS5160T-EUNB<br>SANS BATTERIES<br>ET CHARGEUR | AS5160TO-EU ORB<br>OBC SANS<br>BATTERIES |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Vitesse de travail (km/h)            | 0-4.5                                         | 0-4,5                                    |
| Voltage de la batterie (V)           | 24                                            | 24                                       |
| Moteur de brosse                     | 450                                           | 750                                      |
| Puissance du moteur de traction (W)  | 150                                           | 150                                      |
| Puissance du moteur d'aspiration (W) | 350                                           | 350                                      |
| Type de batterie                     | 2x12V 100Ah/C20<br>AGM                        |                                          |
| Dépression (mm.ce)                   | 1200                                          | 1200                                     |
| Niveau sonore                        | 69                                            | 69                                       |
| Pente admissible max (%)             | 2%                                            | 2%                                       |
| Débit d'eau (l/m)                    | 0-2.4L/min                                    | 0-2,2L/min                               |
| Largeur de la raclette (mm)          | 790                                           | 790                                      |
| Diamètre brosse/plateau (mm)         | 510                                           | 510 x 360                                |
| Pression de brosse (kg)              | 23                                            | 40/50                                    |



Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

| Caractéristiques Techniques                            | AS5160T-EUNB<br>SANS BATTERIES<br>ET CHARGEUR | AS5160TO-EU ORB<br>OBC SANS<br>BATTERIES |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)                | 150                                           | 2200                                     |
| Dimensions, L x L x H (mm)                             | 1370x600x1220                                 | 1370x600x1220                            |
| Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm) | 350x350x300                                   | 350x350x300                              |
| Poids net (kg)                                         | 93                                            | 120                                      |
| Poids brut du véhicule (gvw) (kg)                      | 222.8                                         | 240                                      |
| Poids emballé (kg)                                     | 123                                           | 150                                      |
| Capacité du réservoir de solution/récupération         | 61/61L                                        | 61/61                                    |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires                                                                         | Référence                         | Quantité<br>mini. | AS5160-EU<br>20INCH 60L<br>24V | AS5160T-EU<br>20IN 60L 24V<br>TRACTION | AS5160-EUNB<br>SANS<br>BATTERIES<br>ET<br>CHARGEUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Pad Boost</b>                                                                    |                                   |                   |                                |                                        |                                                    |
|    | LOT DE 5 PADS BLANC 510 X 356mm   | 997023            | 0                              |                                        |                                                    |
|   | LOT DE 5 PADS BLEU 510 X 356mm    | 997021            | 0                              |                                        |                                                    |
|  | LOT DE 5 PADS NOIR 510 x 356mm    | 997022            | 0                              |                                        |                                                    |
|   | LOT DE 5 PADS ROUGE 510 X 356mm   | 997020            | 0                              |                                        |                                                    |
|   | LOT DE 10 PADS MARRON 510 X 356mm | 997024            | 0                              |                                        |                                                    |
| <b>Batteries</b>                                                                    |                                   |                   |                                |                                        |                                                    |
|  | BATT 12V-96Ah AGM C5              | 559503252         | 2                              | ●                                      | ●                                                  |
|  | BATTERIE GEL 12V 87AH             | 1464853000        | 2                              | ○                                      | ○                                                  |
| <b>Autres</b>                                                                       |                                   |                   |                                |                                        |                                                    |




## Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

| Accessoires                                                                         |                                   | Référence | Quantité mini. | AS5160-EU<br>20INCH 60L<br>24V | AS5160T-EU<br>20IN 60L 24V<br>TRACTION | AS5160-EUNB<br>SANS<br>BATTERIES<br>ET<br>CHARGEUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | LOT DE 2 VELCRO DE FIXATION BOOST | 30793A    | 0              |                                |                                        |                                                    |
| <b>Squeegee Blade</b>                                                               |                                   |           |                |                                |                                        |                                                    |
|    | LAMELLE AR 20'                    | VF90120   | 1              | •                              | •                                      |                                                    |
|     | LAMELLE ARRIERE PU - AS510        | VF90149   | 1              | ○                              | ○                                      |                                                    |
|    | LAMELLE AV 20'                    | VF90119   | 1              | •                              | •                                      | ○                                                  |
|    | LAMELLE AVANT PU - AS510          | VF90148   | 1              | ○                              | ○                                      |                                                    |
| <b>Brosses</b>                                                                      |                                   |           |                |                                |                                        |                                                    |
|  | BROSSE 20'                        | VF90417   | 1              | •                              | •                                      | ○                                                  |
| <b>Plateaux</b>                                                                     |                                   |           |                |                                |                                        |                                                    |
|  | PLATEAU SUPPORT DISQUE 20 INCH    | VF90454   | 1              | ○                              | ○                                      | ○                                                  |
|  | SUPPORT PLATEAU 20" SANS CENTREUR | VF90416   | 1              | •                              | •                                      | ○                                                  |
| <b>Embouchures, lamelles et jupes</b>                                               |                                   |           |                |                                |                                        |                                                    |
|   | JUPE ANTI ECLABOUSSURE            | VS10151   | 1              | ○                              | ○                                      | ○                                                  |
| <b>Chargeur intégré</b>                                                             |                                   |           |                |                                |                                        |                                                    |
|  | CHARGEUR 24V 10A                  | VR27041   | 1              | •                              | •                                      |                                                    |



## Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires                                                                         |                                   | Référence  | Quantité mini. | AS5160T-EUNB SANS BATTERIES ET CHARGEUR | AS5160TO-EU ORB OBC SANS BATTERIES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pad Boost</b>                                                                    |                                   |            |                |                                         |                                    |
|    | LOT DE 5 PADS BLANC 510 X 356mm   | 997023     | 0              | ○                                       | ○                                  |
|    | LOT DE 5 PADS BLEU 510 X 356mm    | 997021     | 0              | ○                                       | ○                                  |
|    | LOT DE 5 PADS NOIR 510 x 356mm    | 997022     | 0              | ○                                       | ○                                  |
|    | LOT DE 5 PADS ROUGE 510 X 356mm   | 997020     | 0              | ○                                       | ○                                  |
|  | LOT DE 10 PADS MARRON 510 X 356mm | 997024     | 0              | ○                                       | ○                                  |
| <b>Batteries</b>                                                                    |                                   |            |                |                                         |                                    |
|  | BATT 12V-96Ah AGM C5              | 559503252  | 2              | □                                       | □                                  |
|  | BATTERIE GEL 12V 87AH             | 1464853000 | 2              |                                         | ○                                  |
| <b>Autres</b>                                                                       |                                   |            |                |                                         |                                    |
|  | LOT DE 2 VELCRO DE FIXATION BOOST | 30793A     | 0              |                                         | ○                                  |
| <b>Squeegee Blade</b>                                                               |                                   |            |                |                                         |                                    |
|  | LAMELLE AR 20'                    | VF90120    | 1              | ●                                       | ●                                  |
|   | LAMELLE ARRIERE PU - AS510        | VF90149    | 1              | ○                                       | ○                                  |



## Autolaveuses conçues pour encore plus de productivité

| Accessoires                                                                         |                                   | Référence | Quantité mini. | AS5160T-EUNB SANS BATTERIES ET CHARGEUR | AS5160TO-EU ORB OBC SANS BATTERIES |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|    | LAMELLE AV 20'                    | VF90119   | 1              | •                                       | •                                  |
|     | LAMELLE AVANT PU - AS510          | VF90148   | 1              | ○                                       | ○                                  |
| <b>Brosses</b>                                                                      |                                   |           |                |                                         |                                    |
|    | BROSSE 20'                        | VF90417   | 1              | ○                                       |                                    |
| <b>Plateaux</b>                                                                     |                                   |           |                |                                         |                                    |
|    | PLATEAU SUPPORT DISQUE 20 INCH    | VF90454   | 1              | ○                                       |                                    |
|  | SUPPORT PLATEAU 20" SANS CENTREUR | VF90416   | 1              | ○                                       |                                    |
| <b>Embouchures, lamelles et jupes</b>                                               |                                   |           |                |                                         |                                    |
|   | JUPE ANTI ECLABOUSSURE            | VS10151   | 1              | ○                                       |                                    |
| <b>Chargeur intégré</b>                                                             |                                   |           |                |                                         |                                    |
|  | CHARGEUR 24V 10A                  | VR27041   | 1              |                                         |                                    |

