

## Une solution compacte et rapide

Lorsque l'entretien des sols doit impressionner les clients - sans nécessiter de main-d'oeuvre ou de ressources importantes - la série Viper AS43 offre une solution pratiques, avec des modèles alimentés par câble ou par batterie.

Des commandes intuitives, une excellente capacité du réservoir, une manipulation ergonomique contribuent à garantir que les opérations de nettoyage sont accomplies sans surcharger vos opérateurs ou augmenter vos coûts.

- Le mode Eco optimise la consommation d'eau et de détergent pour prolonger l'autonomie de accroître la productivité
- Le mode Silencieux permet de nettoyer les zones sensibles au bruit ou pendant la journée
- La poignée ergonomique réduit la fatigue de l'opérateur et s'adapte aux différentes morphologies ; elle réduit également les exigences d'espaces pour le transport, le stockage et l'utilisation
- Les interrupteurs de sécurité permettent la mise en marche/arrêt de la brosse facilement
- Le tableau de bord intuitif contrôle toutes les fonctions



L'image affichée peut ne pas représenter le modèle proposé

### ● Equipement standard

| Accessoires inclus                                                                  |                                | Référence | Quantité mini. | AS4325B EU | AS4335C EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|
| <b>Plateaux</b>                                                                     |                                |           |                |            |            |
|  | PLATEAU 430 MM - SANS CENTREUR | VS15440   | 1              | •          | •          |
| <b>Brosses diam 430mm</b>                                                           |                                |           |                |            |            |
|   | BROSSE PPL Ø0.7 NOIRE 43 CM    | VS15374   | 1              | •          | •          |
| <b>Squeegee Blade</b>                                                               |                                |           |                |            |            |
|  | LAMELLE ARRIÈRE CAOUTCHOUC     | VS15204   | 1              | •          | •          |
|  | LAMELLE AVANT CAOUTCHOUC       | VS15201   | 1              | •          | •          |
| <b>Batteries</b>                                                                    |                                |           |                |            |            |
|  | BATT 12V-89Ah AGM C5           | 559503251 | 2              | •          |            |
| <b>Splash Guard</b>                                                                 |                                |           |                |            |            |



## Une solution compacte et rapide

| Accessoires inclus                                                               |                        | Référence | Quantité mini. | AS4325B EU | AS4335C EU |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------|------------|------------|
|  | JUPE ANTI ECLABOUSSURE | VS15439   | 1              | •          | •          |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| Modèle | AS4325B EU | AS4335C EU |
|--------|------------|------------|

|           |          |          |
|-----------|----------|----------|
| Référence | 50000579 | 50000583 |
|-----------|----------|----------|

## Caractéristiques

|                                        |   |   |
|----------------------------------------|---|---|
| Brosse avec témoin de fonctionnement   | • |   |
| Tuyau de vidange avec contrôle de flux | • | • |
| Bouton One-Touch™                      | • |   |
| Mode ECO                               | • |   |
| Mode silencieux                        | • |   |
| Chargeur embarqué standard             | • |   |

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| Caractéristiques Techniques | AS4325B EU | AS4335C EU |
|-----------------------------|------------|------------|

|                                                        |                       |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Tension (V)                                            | 24                    | 230             |
| Indice de protection                                   | IPX24                 | IPX24           |
| Niveau sonore                                          | 67±3 (Eco mode 63 ±3) | 67±3            |
| Vibrations de la poignée (m/s²)                        | < 2.5                 | < 2.5           |
| Min. aïsse turn (cm)                                   | 103                   | 103             |
| Pente admissible max (%)                               | 2                     | 2               |
| Réservoir solution/récupération (l)                    | 25/25                 | 35/35           |
| Roues motrices (cm)                                    | 15                    | 15              |
| Pression de brosse (kg)                                | 19                    | 19              |
| Vitesse de rotation de brosse (tr/min.)                | 140 (Eco 100)         | 170             |
| Dimensions du compartiment à batterie (L x L x H) (mm) | 265x350x230           | na              |
| Poids brut du véhicule (gvw) (kg)                      | 134                   | 99              |
| Poids emballé (kg)                                     | 137                   | 92              |
| Largeur de travail (mm)                                | 432                   | 432             |
| Batterie                                               | 85Ah C20 / 67AH C5    | na              |
| Puissance du moteur d'aspiration                       | 300W                  | 300W            |
| Taille des brosses/disques                             | 430mm / 17 Inch       | 430mm / 17 Inch |
| Flux de solution                                       | 0.59/0.69/1.11/1.68L  | 1.57 L          |
| Productivité maxiamle                                  | 1720 m2/h             | 1720 m2/h       |
| Puissance du moteur de brosse                          | 400W                  | 250W            |
| Machine weight                                         | 58kg                  | 64kg            |



Une solution compacte et rapide

| Caractéristiques Techniques | AS4325B EU      | AS4335C EU |
|-----------------------------|-----------------|------------|
| Diamètre des roues arrière  | 89mm            | 89mm       |
| Dimensions de l'emballage   | 1130x730x1040mm | na         |

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

| Accessoires                                                                        |                                          | Référence | Quantité mini. | AS4325B EU | AS4335C EU |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|
| Disques 432mm                                                                      |                                          |           |                |            |            |
|    | LOT DE 5 DISQUES B ECOPAD DIAM 432       | 10001939  | 1              | ○          | ○          |
|    | LOT DE 5 DISQUES BLANC ECOPAD DIAM 432   | 10001936  | 1              | ○          | ○          |
|    | LOT DE 5 DISQUES BRONZE ECOPAD DIAM 432  | 10001937  | 1              | ○          | ○          |
|   | LOT DE 5 DISQUES NOIR ECOPAD DIAM 432    | 10001938  | 1              | ○          | ○          |
|  | LOT DE 5 DISQUES ROUGE ECOPAD DIAM 432   | 10001941  | 1              | ○          | ○          |
|  | LOT DE 5 DISQUES VERT ECOPAD DIAM 432    | 10001940  | 1              | ○          | ○          |
| Disques spéciaux                                                                   |                                          |           |                |            |            |
|  | DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE BLUE 2PC | 10002337  | 1              | ○          | ○          |
|  | DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE GREEN 2P | 10002339  | 1              | ○          | ○          |
|  | DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE RED 2PCS | 10002336  | 1              | ○          | ○          |
|  | DISQUES 17 430MM ECO BRILLIANCE YELLOW 2 | 10002338  | 1              | ○          | ○          |



Toutes les informations fournies dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Une solution compacte et rapide

| Accessoires                                                                         |                                | Référence | Quantité<br>mini. | AS4325B EU | AS4335C EU |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|
| <b>Autres</b>                                                                       |                                |           |                   |            |            |
|                                                                                     | KIT BOITE ACCESSOIRE           | VS15409   | 1                 | ○          | ○          |
| <b>Splash Guard</b>                                                                 |                                |           |                   |            |            |
|     | JUPE ANTI ECLABOUSSURE         | VS15439   | 1                 | ●          | ●          |
| <b>Plateaux</b>                                                                     |                                |           |                   |            |            |
|                                                                                     | KIT CENTREUR DE DISQUE         | VS15441   | 1                 | ○          | ○          |
|    | PLATEAU 430 MM - SANS CENTREUR | VS15440   | 1                 | ●          | ●          |
| <b>Brosses diam 430mm</b>                                                           |                                |           |                   |            |            |
|     | BROSSE GRIT 180 GRISE 43 CM    | VS15338   | 1                 | ○          | ○          |
|    | BROSSE PPL Ø0.7 NOIRE 43 CM    | VS15374   | 1                 | ●          | ●          |
| <b>Squeegee Blade</b>                                                               |                                |           |                   |            |            |
|  | LAMELLE ARRIÈRE CAOUTCHOUC     | VS15204   | 1                 | ●          | ●          |
|   | LAMELLE ARRIÈRE PU             | VS15205   | 1                 | ○          | ○          |
|  | LAMELLE AVANT CAOUTCHOUC       | VS15201   | 1                 | ●          | ●          |
|  | LAMELLE AVANT PU               | VS15202   | 1                 | ○          | ○          |
| <b>Batteries</b>                                                                    |                                |           |                   |            |            |
|  | BATT 12V-89Ah AGM C5           | 559503251 | 2                 | ●          |            |



Une solution compacte et rapide

| Accessoires                                                                      |          | Référence | Quantité<br>mini. | AS4325B EU | AS4335C EU |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------|------------|
|  | BATTERIE | 80565521  | 2                 | □          |            |

