L'aspirateur Nilfisk GD5 Battery vous offre tout ce dont vous avez besoin pour terminer le travail plus rapidement : oubliez le câble et la prise de courant.

Son design dorsal vous assure un confort de travail optimal! Compact et mobile, le Nilfisk GD 5 Battery permet d'aspirer la poussière dans les espaces réduits, entre les sièges, tables et étagères.

Cet appareil est le choix idéal pour les cafés, restaurants, magasins, cinémas, auditoires et salles de conférence, ainsi que pour les compagnies de transport.

Pour une aspiration rapide et plus performante, enclenchez simplement la fonction «Power Boost». Grâce à la puissance et la mobilité du Nilfisk GD5 Battery, le nettoyage n'a jamais été aussi rapide. Son niveau sonore inégalé de seulement 60 dB(A), permet d'intervenir en journée. En plus d'être extrêmement mobile, le GD5 Battery dispose d'une autonomie importante, d'une batterie à chargement rapide et d'une fonction spéciale «Power Boost» pour garantir une productivité exceptionnelle. La possibilité de basculer entre deux batteries au Lithium 36V vous permet de travailler non-stop. Endossez-le et commencez !



Picture shown may not represent model quoted

- Sans fil et grâce à son design ergonomique, la liberté et la mobilité d'action sont maximales
- Haute productivité jusqu'à 60 minutes d'autonomie avec une batterie au lithium de 36 V
- · Le temps de charge inégalé de seulement 40 minutes permet un nettoyage en continu en utilisant deux batteries
- L'absence de câble électrique assure un environnement de travail plus sécurisé
- La performance optimale avec fonction «Power Boost» offre une puissance d'aspiration supplémentaire pour le nettoyage d'endroits très sales
- Le faible niveau sonore de 60 dB(A) permet un nettoyage en journée plus économique

Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	GD5 BATTERIE FAST CHARG EU 36V	GD 5 BATTERIES 2 BATTERIES EU	
Flexible et ra	ccord					
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	•	•	
Flexible d'asp	piration					
0	FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	0	•	•	
Embouchure	Embouchure sols durs					
K	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	•	•	
Nozzle - Vacuum						
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•	



	Accessoires inclus	Référence	Quantité mini.	GD5 BATTERIE FAST CHARG EU 36V	GD 5 BATTERIES 2 BATTERIES EU	
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•	•	
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•	•	
Filtre d'aspira	tion	'	,			
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	0	•	•	
(3)	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	0			
	PRÉ-FILTRE MOTEUR (3pcs)	147 1095 500	0	•	•	
Sac						
orapires	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5	147 1098 500	0			
Batteries et cl	nargeurs					
	BATTERY LI 36V 10S4P ET POIGNEE ORANGE	41600872	0	•	•	
	CHARGEUR CPLT LI-ION 500W/36V	41600864	0	•	•	
ODE DATTEDIE						

Modèle	GD5 BATTERIE FAST CHARG EU 36V	GD 5 BATTERIES 2 BATTERIES EU
Référence	41600841	41600941
Caractéristiques		
Sac poussière, 1 pièce	•	•



Version batterie

Caractéristiques Techniques	GD5 BATTERIE FAST CHARG EU 36V	GD 5 BATTERIES 2 BATTERIES EU
Type de prise	EU	EU
Mise à la terre	Class II	Class II
Capacité de la batterie (Ah/5)	7.8/280.8	7.8/280.8
Nombre de batteries	1	2
Tension (V)	36	36
Fréquence (Hz)	na	na
Temps de charge de la batterie (min)	≤ 40	≤ 40
Temps de fonctionnement de la batterie (min.)	60/30	60/30
Indice de protection	IP20	IP20
Puissance consommée (W)	650	650
Puissance normalisée (W)	190/465	190/465
Type de batterie	Lithium Ion	Lithium Ion
Puissance utile maxi/mini (W)	45/116	45/116
Débit d'air (l/sec.)	21.7/26.7	21.7/26.7
Niveau sonore à la brosse a 1,5m (dB(A) ISO 11203)	60/65	60/65
Niveau sonore (dB(A) IEC 704)	73/78	73/78
Capacité du sac poussière maxi/mini (I)	5	5
Surface du filtre principal (cm²)	35	35
Surface filtrante du sac (cm²)	1397	1397
Nombre de filtres	2	2
Dimensions (L x L x H) (cm)	240x330x755	240x330x755
Poids (kg)	5.3	5.3
Poids avec batteries (kg)	8	8

 \bullet Equipement standard, $^{\bigcirc}$ Accessoires Supplémentaires, $^{\square}$ Equipement Optionnel

Accessoires		Référence	Quantité mini.	GD5 BATTERIE FAST CHARG EU 36V	GD 5 BATTERIES 2 BATTERIES EU
Flexible et raccord					
/	TUBE ALU L=50CM.DIA.32 MM	011 6431 500	0	0	0
	TUBE TELESCOPIQUE D 32MM	011 8130 500	0	•	•
Embouchure sols durs					



	Accessoires	Référence	Quantité mini.	GD5 BATTERIE FAST CHARG EU 36V	GD 5 BATTERIES 2 BATTERIES EU
47	EMBOUCHURE SOL DUR 350MM	107413080	0	0	0
K	EMBOUCHURE SOL MULTI SURFACE	140 6700 540	0	•	•
Nozzle - Vacu	ıum	<u>'</u>		1	
4	BROSSE COMBINEE RD295 D.32 AV.CLIP PARK.	140 8492 520	0	0	0
	BROSSE RONDE Ø32MM	140 8244 500	0	•	•
>	EMBOUCHURE MIXTE RD295P Ø32MM	107417790	0	•	•
	EMBOUT CONIQUE SOUPLE	107408039	0	•	•
Filtre d'aspira	tion				
	FILTRE PRINCIPAL TENDU GD 5	147 1100 500	0	•	•
	FILTRES HEPA COMPLET	147 1104 500	0	0	0
	PRÉ-FILTRE MOTEUR (3pcs)	147 1095 500	0	•	•
Sac					
Orașirei	LOT DE 5 SACS PAPIER DE 5	147 1098 500	0	0	0
Flexible d'aspiration					
0	FLEXIBLE CONIQUE CLPT AV.TC	147 1236 500	0	•	•
	FLEXIBLE CPLT AS GD5-10	147 1449 500	0	0	0
Autres	POIGNEE POUR BATTERIE LITHIUM	9100002059	0	0	0



Accessoires		Référence	Quantité mini.	GD5 BATTERIE FAST CHARG EU 36V	GD 5 BATTERIES 2 BATTERIES EU
Batteries et c	nargeurs		,		
	BATTERIE LITHIUM SANS POIGNEE 36V 10S4P	9100002070	0	0	0
	BATTERY LI 36V 10S4P ET POIGNEE ORANGE	41600872	0	•	•
	CHARGEUR CPLT LI-ION 500W/36V	41600864	0	•	•

